



دائرة اللوازم والمشتريات

عطاء رقم (T23 /2020.21)

معدات تصوير لكلية الاعلام الحديث

2020-2021



عطاء معدات تصوير لكلية الاعلام الحديث

وثائق العطاء:

أ- الجزء الأول:

(1) دعوة العطاء

(2) الشروط والتعليمات التنظيمية للعطاء

(3) طريقة الدفع

ب- الجزء الثاني:

(1) جدول الكميات والمواصفات الفنية



الجزء الأول (1)

إعلان طرح عطاء رقم 23/2020.21

معدات تصوير لكلية الاعلام الحديث

تدعو الجامعة العربية الأمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أعلاه. يمكن الاستفسار أو الحصول على وثائق العطاء من دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة/ مبنى الدوائر الإدارية الطابق الثاني، هاتف- 04 2418888- تحويلة 1488 فاكس 04 2510972 بريد الكتروني pnp@aaup.edu مقابل مبلغ غير مسترد مقداره 50 دولار أمريكي تدفع في إحدى البنوك المعتمدة وذلك اعتباراً من يوم (الاثنين) الموافق 2021/3/22

ملاحظات :

1. تقديم عرضين: فني ومالي، وسيتم دراسة العروض فنياً ومالياً لاختيار العرض المناسب.
2. آخر موعد لتسليم العطاءات هو في تمام الساعة الثانية من يوم (الاثنين) 5/4/2021 ولنفس المكان.
3. يجب تقديم كفالة دخول عطاء 5% من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق لصالح الجامعة العربية الأمريكية .
4. الأسعار (دولار) وتشمل جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة وعلى المورد تقديم الفواتير الضريبية وشهادة خصم المصدر.
5. الجامعة غير ملزمة بأقل الأسعار وبدون إبداء الأسباب.
6. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء.
7. بإمكانكم الاطلاع على النظام الداخلي لدائرة اللوازم والمشتريات من خلال زيارة صفحة الجامعة العربية الأمريكية على الانترنت. www.aaup.edu



الشروط والتعليمات التنظيمية للطاء

(2)

1. على جميع المشاركين في العطاء الالتزام التام بهذه الشروط والتعليمات، وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي أمر شراء أو عقد يبرم مع المشارك الفائز ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في أمر الشراء أو العقد.
2. في هذه الشروط والتعليمات يرمز إلى "الجامعة العربية الأمريكية بالاختصار (AAUP)".
3. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء مسجلة رسمياً ومشتغلاً مرخصاً.
4. تقدم الأسعار (دولار) شاملاً لجميع الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT).
5. يلتزم المشارك الفائز بتقديم شهادات خصم المصدر والفواتير الضريبية اللازمة وأية مستندات قانونية أخرى تغطي عملية الشراء.
6. يجب أن تشمل الأسعار على جميع المصاريف المطلوبة من النقل والتركيب والتشغيل والفحص والصيانة والتدريب في المواقع المحددة في جدول المواصفات والكميات المرفق.
7. يجب أن تكون الأسعار المقدمة سارية المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ تقديم العرض.
8. على المشارك الفائز تقديم كفالة حسن تنفيذ خلال أسبوع من تاريخ الاتفاقية بحيث تعادل (10%) من قيمة الاتفاقية على شكل كفالة بنكية صادرة عن إحدى البنوك العاملة في فلسطين أو شيك مصدق صادر لصالح "الجامعة العربية الأمريكية".
9. إذا تخلف المناقص الفائز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ عن الموعد المحدد في البند السابق فإنه يحق لـ (AAUP) إلغاء الإحالة.
10. إذا تخلف المناقص الفائز عن التوقيع على عقد التنفيذ و تسليم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه خلال أسبوع من تاريخ قرار الإحالة، يعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين دخول العطاء بالإضافة الى ذلك يتحمل فرق السعر و/أو أي أضرار أخرى قد تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم من لمشاركة في عطاءات الجامعة لمدة عام.
11. إذا تخلف المناقص الفائز عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه أو خالف شرطاً من شروط العقد يحق للجامعة مصادرة كفالة دخول العطاء أو حسن التنفيذ أو جزء منها وتنفيذ العطاء مباشرة من الجامعة أو اية جهة تراها مناسبة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ويتحمل المناقص أي فروقات بالاسعار مضاف اليها 15% من اجمالي قيمة العطاء.
12. يتحمل المناقص المتخلف دفع تعويض بدل أي عطل أو ضرر قد يلحق بالجامعة نتيجة لذلك.



13. تعاد كفالة حسن التنفيذ بعد استكمال التوريد وجميع شروط العقد أو أوامر الشراء وبموجب الوثائق الأصولية اللازمة للاستلام.
14. على المشاركين في العطاء ارفاق كتالوجات عن المنتج.
15. يلتزم من يرسو عليه العطاء بدفع غرامة تأخير بواقع (0.1%) عن كل يوم تأخير من قيمة الأعمال المنجزة عن الوقت المحدد في الاتفاقية، ويتم احتساب هذه الغرامات من الدفعات المستحقة له أو من كفالة حسن التنفيذ.
16. يحق لـ (AAUP) إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب كما أن (AAUP) غير ملزمة بإحالة العطاء على أقل العروض سعراً دون إبداء الأسباب. ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة لها دون أن يكون لأي من المشاركين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر ناجم عن تقديم عرضه ولا يترتب على (AAUP) أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك، كما يحق لـ (AAUP) تجزئة العطاء بما تراه مناسباً ودون إبداء أسباب.
17. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية (صيانة) بقيمة (5%) من قيمة الأعمال المنجزة صالحة لمدة عام من تاريخ تسليم الأعمال.
18. على المشارك في العطاء تقديم عرضه على أساس المواصفات الفنية المبينة في وثائق العطاء وبموجب الكميات المحددة في جدول الكميات المرفق.
19. لا يجوز للمشارك في العطاء أن يتنازل لأي طرف آخر عن كل أو جزء من أمر الشراء دون الحصول على إذن خطي من (AAUP) مع الاحتفاظ بكامل حقوق (AAUP) وفقاً لشروط أمر الشراء.
20. عند دراسة العروض يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية وقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وخبرته في تقديم اللوازم المطلوبة والسمعة التجارية والتسهيلات التي يقدمها ويجوز استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.
21. لا تقبل العروض أو التعديلات التي ترد بعد التاريخ والموعود المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
22. يجب تعبئة جداول المواصفات المرفقة و لن ينظر بأي عرض لا يلتزم بتعبئة الجداول.

❖ ويسمح بتقديم عرضان اثنان فقط كحد أقصى لكل بند.

❖ يجب تقديم عرضي الاسعار الفني والمالي بنسختين: الأولى ورقية، والأخرى الكترونية (محواسبة).

❖ تقديم العرضين المالي والفني الورقيين بالظرف المختوم، مع ضرورة وضع ختم الشركة والتوقيع على كل الصفحات (للعرض المالي بالذات).



(3)

طريقة الدفع

خلال (90) يوماً من التوريد والقبول والاستلام النهائي، مقابل تقديم الكفالات المطلوبة.



الجزء الثاني

1. جدول الكميات والمواصفات الفنية
عطاء معدات التصوير لكلية الاعلام الحديث

No.	Product	Qty	Unit Price USD	Total Price USD
1.	Video Tripod 11 lb Capacity Video Head Sliding QR Plate Fixed Pan & Tilt Drag 60mm Leveling Ball حامل كاميرا فيديو	2		
2.	TRIPOD + MONOPOD 8.8 lb Capacity Flat Base Tripod Head. Independent Pan and Tilt Controls. 3-Stage Aluminum Tripod. Integrated Leveling Platform. 21.9" to 65.2" Height Range. 21.7" Folded Length. Three Adjustable Leg Angles. Removable Leg for Monopod Use. Spiked or Rubber Feet. حامل كاميرا + حامل كاميرا أحادي	2		
3.	Camera-Mount Wireless Microphone System with ME 2-II Lavalier Mic Wireless Transmission Analog UHF Number of RF Channels 1680 Included Transmitters 1 x Bodypack with Microphone Diversity Antenna Diversity RF Frequency Band A: 516 to 558 MHz RF Bandwidth 42 MHz Frequency Step Size 25 kHz Max Operating Range 330' / 100.6 m (Line of Sight) Max Systems per Setup 12 Deviation 48 kHz (Peak) Modulation Wideband FM مايكروفون لاسلكي	4		
4.	Closed-back Headphones with Rotating Ear Cup Sound Mode Stereo Minimum Frequency Response 14 Hz Connector Plating Gold Plated Connectivity Technology Wired Impedance 32 Ohm Cable Length 3 m Maximum Frequency Response 20 kHz سماعات اذن	4		
5.	3-axis handheld gimbal for digital camera Key Features 14.3 lb Payload, Zoom and Focus Wheel Redesigned Detachable EasySling Handle Updated Axis Locking System ViaTouch 2.0 Remote Motion Control مانع اهتزاز للكاميرا	1		
6.	Shotgun Microphone with Digital Switches and Built-In Rechargeable Battery Microphone Form Factor Stand/Boom Mount Sound Field Mono Operating Principle Line Gradient Capsule	3		



No.	Product	Qty	Unit Price USD	Total Price USD
	Condenser Diaphragm 0.5" / 12.70 mm Polar Pattern Supercardioid Orientation End Address Circuitry Solid-State Pad -10 dB High-Pass Filter 75 Hz Tone Adjustment High Boost: +6 dB Indicators Single LED (Status, Power) On-Board Controls High-Pass Filter, HF, Pad, On/Off Windscreen Foam (Included) مايكروفون كاميرا			
7.	3-Axis Handheld Gimbal for Smartphone Compatible Devices Cellphone, Camera Item Dimensions LxWxH 8.03 x 4.02 x 1.63 inches Item Weight 380 Grams مانع اهتزاز للموبايل	1		
8.	Video Camera Camcorder كاميرا تصوير فيديو HD Camcorder with Built-In LED Light 1/3.1" BSI MOS Sensor \ 1920 x 1080 up to 59.94p \ 20x Optical Zoom Lens 5-Axis Hybrid O.I.S. \ Single Manual Lens Ring \ 0.24" EVF / 3" LCD Touchscreen \ Records MP4, MOV & AVCHD to SDXC Cards \ Dual SDXC Card Slots \ Illuminating Lens Recording Ring	2		
9.	كاميرا تصوير احترافية 24.1MP APS-C CMOS Sensor DIGIC 8 Image Processor 3.0" 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen UHD 4K24p Video and 4K Time-Lapse Movie 9-Point AF System; Dual Pixel CMOS AF ISO 100-25600, Up to 5 fps Shooting Built-In Wi-Fi and Bluetooth-	4		
10.	EF-S 18-135MM F/3.5-5.6 IS NANO USM LENS عدسة 18-135 مم نانو فتحة عدسة 3.5-5.6	1		
11.	EF 50MM F/1.8 STM LENS 1.4 عدسة ثابت 50مم فتحة عدسة	2		
12.	SD Card UHS-I Class10 32GB Speed 120mb/s بطاقة ذاكرة للكاميرا سعة 32GB	6		
13.	مايكروفون سنك طوله ٦ متر للموبايل والكاميرات بنفس الوقت For Smartphones, DSLRs, and Camcorders Omnidirectional Condenser Microphone Low-Handling Noise Includes Lapel Clip Microphone Clip 1/4" Adapter LR44 Battery Foam Windscreen	1		
14.	Tripod for DSLR 2 aluminium leg pull-outs (3 segments), lightweight, high stability	1		



No.	Product	Qty	Unit Price USD	Total Price USD
	Video tripod includes video tilt head Maximum load: 3 kg Crank central column Box contents: tripod with clamps and video tilt head, tripod case			
15.	Camera Full Frame 26.2MP Full-Frame CMOS Sensor DIGIC 7 Image Processor 45-Point All-Cross Type AF System Full HD Video at 60 fps; Digital IS 3" 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen LCD Dual Pixel CMOS AF and Movie Servo AF Native ISO 40000, Expanded to ISO 102400 6.5 fps Shooting; Time-Lapse & HDR Movie Built-In GPS, Bluetooth & Wi-Fi with NFC Dust and Water-Resistant; SD Card Slot	4		
16.	عدسات قياسية mm 200-70 EF-Mount Lens/Full-Frame Format Aperture Range: f/4 to f/32 One Fluorite Element and Two UD Elements Super Spectra Coating Ring-Type Ultrasonic Motor AF System Optical Image Stabilizer Internal Focus, Focus Range Limiter Weather-Sealed Construction Rounded 9-Blade Diaphragm	1		
17.	Tripod for mobile Product Dimensions 29 x 7 x 7 cm; 948 Grams Mounting Hardware Tripod Number Of Items 1 Batteries Included No Batteries Required No Material Aluminium Manufacturer Item Weight 948 g	2		
Total				

في حالة وجود استفسار يرجى تزويدنا بها من خلال البريد الالكتروني للرد عليها pnnp@aaup.edu

