

التاريخ: 04-01-2022

رقم الاستدراج: Q130.2022

السادة: .....

تلفون: .....

إيميل: .....

BR2122-512

استدراج عروض أسعار: الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية شامل لضريبة القيمة المضافة:

اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي تكلفة البند
1 قاطع تيار 10 أمبير 1 فاز نوع Eaton	عدد	60		
2 قاطع تيار 16 أمبير 1 فاز نوع Eaton	عدد	120		
3 قاطع تيار 16 أمبير 1 (2pole) نوع Eaton فاز	عدد	10		
4 قاطع تيار 16 أمبير 3 فاز نوع Eaton	عدد	10		
5 قاطع 3*25 أمبير شنايدر	عدد	10		
6 قاطع تيار 3 فاز سيمنز 32 أمبير	عدد	10		
7 أمان لمس (4x40A) 30ملي أمبير نوع Eaton	عدد	10		





		10	عدد	Earth Leakage Circuit Breaker, Four Poles 3P+N, 40A, 300mA, Eaton.	Eaton أمان لمس (4x40A) 300ملي أمبير نوع	8
		10	عدد	Earth Leakage Circuit Breaker, Two Poles 1P+N, 40A, 30mA, Eaton.	Eaton أمان لمس (2x40A) 30ملي أمبير نوع	9
		10	عدد	Earth Leakage Circuit Breaker, Two Poles 1P+N, 40A, 300mA, Eaton.	Eaton أمان لمس (2x40A) 300ملي أمبير نوع	10
		15	عدد	Analoge 24 hours Timer, with 100 Hours Reserve, could be set by hours quarters, coil voltage is 220v, Common, NC, and NO 16A terminals, provided with manual On/ Off modes, similar to Vemer	تايمر 24 ساعة / 220 فولت	11
		10	عدد	On-Delay Timer, could be set by Minites, coil voltage 220v, Common, NO, and NC terminals, similar to GIC or PSK Digital 24 hours / 7	تايمر دقائق / 220 فولت	12
		10	عدد	Days Timer (daily-Weekly), with 100 Hours Reserve, could be set by minites, Different Program each day, coil voltage is 220v, Common, NC, and NO 16A terminals, provided with manual On/ Off modes, similar to Vemer	ساعة ديجيتال M تايمر 2	13
		12	عدد	220v driven, Change Over Step relay 16A, Type Eaton.	Hager ستيب ريلي (هاجر)	14
		36	عدد	230V driven, Single Pole, modular type Contactor, 16A, Eaton Z-TN230/SS	Z- رقم BMS كونتاكتور خاص بنظام (EATON) نوع ايتون TN230/SS	15



		عدد	18	230V driven, Quadable Poles, modular type Contactor, 20A, Eaton Z-TN230/4S	Z- رقم BMS كونتاكتور خاص بنظام TN230/4S (EATON) نوع ايتون	16
		عدد	12	230V driven, Triple Poles, Mini Contactor, 16A, Eaton	كونتاكتور 3*16 أمبير نوع (شنايدر)	17
		عدد	100	Din Rail Klement suitable for 1.5/2.5 mm <sup>2</sup> Wires	عظم وصل على جسر نمرة 2.5	18
		عدد	50	Din Rail Klement suitable for 4/6 mm <sup>2</sup> Wires	عظم وصل على جسر نمرة 4	19
		عدد	50	Din Rail Klement suitable for 10/16 mm <sup>2</sup> Wires	عظم وصل على جسر نمرة 6	20
		المجموع الكلي (ش.ض)		شيقل		

تعليمات الاستدراج		ختم وتوقيع المورد:	
** آخر موعد لتسليم العروض هو يوم:	الثلاثاء	** الموافقة:	11-01-2022
** طبيعة البنود المطلوبة:	لوازم كهربائية	** بعملة:	شيقل
** الأسعار تشمل التوصيل ل:	الحرم الرئيسي - جنين	** نوع التوريد:	توريد كامل
** يرجى إرسال العرض ب:	بالظرف المغلق		

شروط الاستدراج:	
** ضرورة تحديد مدة الكفالة إن وجدت.	
** ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، وفي حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير .	
** ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الطرف.	
** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 042418888 رقم داخلي 1478 أو الرقم 0569005885	
** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات عن طريق فاكس 042510972 أو بريد الكتروني omar.aburrob@aaup.edu	
** لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط <a href="http://www.aaup.edu/tenders">http://www.aaup.edu/tenders</a>	

