

التاريخ: 8/4/2018

السادة المحترمين

تلفون:

فاكس:

(Q225-2017.18)

رقم : الاستدراج/الشراء المباشر/الشراء بالالتزيم

كميرات مراقبة

عروض اسعار

إشارة إلى الموضوع اعلاه الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية (بالدولار، دينار، شيقل) شامل لضريبة القيمة المضافة والتوصيل للجامعة العربية الأمريكية:

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي تكلفة البند
1	PTZ Camera with 18X Total Zoom 1/2.8" progressive CMOS 2 MP Control: IR remote control, VISCA via RS-232, UVC, PTZapp Minimum Illumination: 3.5 lux (50 IRE, f/1.8, shutter 1/30), 2D and 3D noise reduction Backlight compensation Flip, mirror Pan: ±130°; 0.45° step Tilt: +90° (up) -25° (down); 0.25° step	عدد	2		
2	Huddle Cam Joystick VISCA, PELCO-D, & PELCO-P Protocol Controller	عدد	1		
3	Blustream MX88ED 8x8 4K HDMI Matrix	عدد	1		
4	LINDY 4 Port 4K UHD Picture in Picture HDMI Switch HDMI Picture in Picture inserter	عدد	2		
5	Mixer and Recorder HDMI & Composite Inputs Standard Definition 16:9 Mixing Engine Scaled Output up to 1080p Advanced 18 Channel Audio Mixer USB 2.0 for 480i Streaming Picture-in-Picture, Keyer and Video Effects 2.5" Multiview Touchscreen Monitor	عدد	1		
6	Audio Cardioid Hanging Condenser Microphone	عدد	2		
7	Wall mounted speaker with amplifier 30 watt wall mounted speakers	عدد	2		
8	Installation , cabling and configuration for all above items	عدد	1		
	المجموع الكلي				

شروط الاستدراج

- 1- يرجى العلم ان اخر موعد لتسليم العروض هو يوم (الاثنين) الموافق 16/4/2018
- 2- الاسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
- 3- ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، و في حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير .
- 4- ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الطرف.
- 5- لا تقبل العروض الا بالطرف المختوم.
- 6- للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف042418888 رقم داخلي1491 او فاكس 042510972 أو بريد الكتروني pnp@aaug.edu.
- 7- لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط <http://www.aauj.edu/Tenders>

مع الاحترام،

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

أ. حسن ربايعه

18.4.2018