

R-Q11-2023.24 رقم الاستدراج:

التاريخ: 10/10/2023

السادة:

تلفون:

إيميل:

R-BR2223-0000

استدراج عروض أسعار: الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية شامل لضريبة القيمة المضافة:

اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي تكلفة البند
Syring for GCMS QP2020NX	kit	3		1
Shimadzu GCMS 1.5 ml glass, amber with label and filling lines with caps	box	6		2
Shimadzu GCMS Glass Vials 4.0 ml Screw Neck with caps	box	1		3
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0.3 mL Glass Screw Top Microvials	box	6		4
GC column	piece	1		5
Deactivated (splitless Linear) for GCMS QP2020NX	piece	3		6
Millex-GV Syringe Filter Unit, 0.22 µm, PVDF, 33 mm	piece	600		7
Biohazard bag 25*35 cm	piece	100		8
Eppendorf Tube 2 ml	BAG/BOX	15		9
Green Septum for GCMS QP2020NX	kit	2		10
Ethyl acetate, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)	liter	5		11
pasteur plastic 3ml	BAG/BOX	30		12
N-Hexane FOR GCMS - HPLC - grade > 99%	liter	2.5		13
Diethyle ether forHPLC >99.9% INHIBITOR FREE	liter	2		14
Gun pipette 5 ml	piece	2		15
Blue Tips	BAG	30		16
Yellow Tips	BAG	20		17
Urine Test Strip	KIT	3		18
Pediatric urine bag	BAG	10		19



	4	box	Falcon, Centrifuge Tubes, Sterile, Conical 15 ml	20
	4	piece	Urine Cups Sterile	21
	5	kilo gram	Sodium Chloride, for HPLC LiChropur™ > 99%	22
	5	Kilo gram	Sodium sulphite anhydrous > 99%	23
	2.5	liter	Methanol (HPLC, ≥ 99.9%)	24
	3	liter	Oil (ulvac 1 litter) for rotary pump	25
	1000	piece	plastic pipette for gun pipette (5 ml)	26
	5	kilo gram	Pentadecanoic acid (analytical std.)	27
	5	kilo gram	Tetracosane (analytical std.)	28
	5	kilo gram	Hydroxylamine hydrochloride > 99.9% Trace metal basis	29
	250	MG	2- -keto hexanoic acid sodium salt 97 - 103 %	30
	4	25 ml	N,O Bis (trimethylsilyl) trimethylchlorosilane for GC derivatization	31
	1000	pipett	Glass pipett 1 ml	32
	1200	tube	Glass tube screw cap* 10 ml	33
	2	kit	Amino Acid standard physiological analytical standard , basics	34
	2	kit	Amino Acid standard physiological analytical standard , acidics and neutrals	35
	1	kit	Ultra Physiological Fluid Kit NC	36
	20	box	5ml Syringe	37
	15	piece	Filters for ninhydrins for biochrme	38
شيقل	المجموع الكلي (ش.ض)			

 ختم وتوقيع المورد: دائرة اللوازم والمشتريات - رام الله PROCUREMENT AND PURCHASING DEPARTMENT - RAMALLAH	تعليمات الاستدراج	
	الخميس	** آخر موعد لتسليم العروض هو يوم:
	19/10/2023	** الموافق:
مستهلكات طبية	** طبيعة البنود المطلوبة:	

شيقل	** بعملة:
مقر الجامعة في رام الله	** الأسعار تشمل التوصيل ل:
توريد كامل	** نوع التوريد:
بالظرف المغلق	** يرجى إرسال العرض ب:

شروط الاستدراج:	
**	ضرورة تحديد مدة الكفالة إن وجدت.
**	ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، وفي حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير.
**	ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الطرف.
**	للمرجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 022941999 رقم داخلي 1910
**	للمرجعة والاستفسار بخصوص المواصفات عن طريق البريد الالكتروني rasha.kmail@aaup.edu
**	لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط http://www.aaup.edu/tenders

